

selected tools for the demanding professional

NIUW


Bondhus® Prohold® inbus- en torx-stiften

Met deze nieuwe stiften van Bondhus maakt u van uw standaard doppen uit uw gereedschapskist in een handomdraai dopsleutel schroevendraaiers. De stiften zijn voorzien van het gepatenteerde Prohold® systeem dat de stiften muurvast verankert in de dop. Na gebruik verwijdert u de stift en is het weer een normale dop.

De stiften zijn onvoorwaardelijk gegarandeerd!

723296 set Prohold® inbusstiften van 50mm lang in de maten 5/6/7/8/10/12/14/17/19mm **69,-**

722489 set Prohold® torx-stiften van 50mm lang in de maten T15/20/25/30/40/45/50/55/60 **69,-**



Kogelkop inbusleutelset

9-delig metrisch
1,5-10,0mm

710999 **14,50**



Kogelkop inbusleutelset ProHold

Houdt elke schroef muurvast!
9-delig metrisch, 1,5-10,0mm.

774999 **20,75**



Kogelkop Torx set

Bereikt ook de moeilijk bereikbare torxschroeven
8-delig, TX9-TX40.

711332 **32,50**



Bondhus kogelkop inbusleutelset XXL

De langste haakse kogelkop sleutels ooit (bijv. lengte 8.0mm is 19,5cm). Met nieuwe chemische Ultraguard MicroGrip finish.

757499 **29,50**



EXTRA EXTRA LANG!

Sola lijnlaser CROSSLINE X2

Zeer handzame kruislaser geschikt voor werk binnenshuis. Projecteert een horizontale en verticale lijn. Is voorzien van een transportvergrendeling en beveiligd tegen stof en water.

71016101


124,-

Sola lijnlaser FLOORCROSS FCL

Handige vloerlijnlaser voor tegelzetter en vloeren-legger. Ideaal voor het leggen van o.a. tegelvloeren. Projecteert 4 lijnen, met verstelbare voetjes voor ongelijke oppervlakten.

71015601


169,-

Sola architecten waterpas

Vervaardigd van onbreekbaar acryl met tonvormige libellen dus in alle standen bruikbaar.

Afm. 95x50x15mm.

7,95

01616105


NIEUW

Sola landmetermaat PACER

Eén van de meest populaire Sola landmetermaten nu ook in 30 en 50 meter leverbaar. Met gele TUF COTE band (breekt niet bij knikken), doorlopende mm-verdeling, Multifunctionele afsluitbare eindhaak en ABS kunststof frame. Standaard EG klasse 2.



50054701	30 meter	79,-
50054801	50 meter	99,-
50052901	100 meter	109,- (stalen band)

Sola flexibele wandhouder FWH tbv lasers

Met deze houder is er geen plek meer waar u uw laser niet kunt bevestigen. Geschikt voor bevestiging aan wanden, deuren en buizen of deze nu recht of schuin staan. Een absolute must bij uw Sola lasers met 5/8" schroefdraad. standaard EG klasse 2.


71123801

119,-


Sola klemstatief KLST

Een stalen klemstatief met een werkbereik van 155 -300cm. Met bijgeleverd verlengstuk, zelfs tot 420cm!

71122001

109,-

NIEUW

Sola landmetermaat SURVEYOR

Standaard EG klasse 1 geijkte 13mm TUF COTE meetband met ring en multifunctionele eindhaak. Voorzien van robuuste 2- componenten softgrip kunststof uitvoering en gepatenteerde anti-slip draaggreep. Geïntegreerd remsysteem met deblokkeringsknop, spike met snelsluiting in de neus, zijdelingse openingen in de neus voor het afvoeren van vuil. Leverbaar in 30 en 50 meter.

50047901	30 meter	99,-
50048901	50 meter	129,-



Duspol analog Plus

Spannings- en draaiveld-richtingstester 12-750 Volt. Aanduiding dmv. inschakelbare draaispoel, LCD en LED's. Bij gelijke spanning kunnen polariteitstests en bij wisselspanning enkelpolige fasetesten worden uitgevoerd. Stof en spatwaterdichte behuizing volgens IP64. Dus ook buiten en bij vochtig weer te gebruiken.



050257

39,95**Vocht- en temperatuurmeter**

Digitale hygro thermometer met een zeer korte meettijd. Met data geheugen en instelbare maximale data. Display met backlight. Meting van vocht 0≈100%RH met een nauwkeurigheid van ±3,5%RH en meting van temperatuur -20≈60C° /±2%.



HU35012

55,-**Twee in één tachometer**

Deze digitale tachometer meet RPM via contact en non-contact meting. Groot LCD scherm met backlight, 40 instelbare data geheugens, laser meting, nauwkeurigheid van +/-0,05%. Contact testrange 2-20.000RPM, non-contact testrange 1-99.999RPM.



HU35002

61,50**Infrarood thermometer**

Precisie non-contact thermometer. Met twee richtlijnen voor zeer snel en nauwkeurig meten van temperatuur in C°/F°. Met een nauwkeurigheid van +/-2%, instelbaar op soort te meten materiaal, data geheugen en instellen van plus- en minus uitersten.



-20 tot 420C°	75,-	HULT800NM
-50 tot 550C°	79,-	HUdT8861
-50 tot 1000C°	109,-	HU8865

Benning MM P3 digitale multimeter

Ter grootte van een MP3-speler en maar 130 gram, incl. lederen etui en batterijen. Beschikt over basismetingen zoals spannings-, weerstands-, capaciteits-, frequentie en signaalverhoudingsmeting en doorbel-/diodetest.



044084

34,-**Precisie schuifmaat met fixeerschroef**

Monoblok uitvoering. Meetbereik 150 mm. Nauwkeurigheid volgens DIN862. Nonius 1/20mm, 1/128 inch. Geleverd in etui.

252.301x

**19,95****Digitale schuifmaat met fixeerschroef**


Grote goed leesbare display. Meetbereik 150 mm. Nauwkeurigheid volgens DIN862. Geleverd in etui.

230.207x

**34,95****Sola kruiswaterpas**

Waterpasje uitgevoerd in handig zakformaat. Met twee breukvaste acrylglazen buislibellen.

01430901

2,95**Scala meetklok met statief**

Complete set in houten kist met klok diameter 58mm en meetbereik van 0,01mm. Voet voorzien van V-groef en met kleefkracht 60kg.

275.108

39,-**Decibelmeter**


Meet het geluid van werkplaatsen, alarm systemen, verkeer, ect. Digitale display. Bereik: 40dB tot 130 dB.

HUSM25

81,-

NIEUW**Timmermans potlood "Profi ovaal"**

Van hoogwaardig rood gelakt lindehout met grafietkern HB, lengte 240mm. Dit potlood laat zich zeer goed "punten" en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor aftekenen op hout, karton, papier, beton, etc. **Past in PVC buis!**

1089 **0,90****NIEUW****Steenhouwerspotlood "Profi ovaal"**

Van hoogwaardig groen gelakt lindehout met geharde kern 10H voor het aftekenen op ruwe en harde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld baksteen en beton.

1096 **1,20****NIEUW****Boorgatmarkerstift zwart**

Ideaal voor het markeren van boorgaten op moeilijk toegankelijke plaatsen. De edelmetaal punt heeft een werkzame diepte van 25mm. Watervast op bijna alle oppervlakten.


0587 **3,95****NIEUW****Kabelmarker 0,75mm zwart**

Zeer dunne permanent marker voor het markeren van elektrische kabels, fijn mechanische onderdelen, kabelbinders en etiketten. UV bestendig, sneldrogend, geurarm en zonder Xylol-Toluol.

0747 **1,45****NIEUW****Permanentmarkers 1,5-3mm**

het permanent aftekenen en markeren van nagenoeg alle materialen, zoals kunststof, metaal, glas, rubber, hout, etc. UV bestendig, sneldrogend, geurarm en zonder Xylol-Toluol. (prijzen per stuk, verpakking per 10 stuks)

Rood	1,50	0594
Blauw	1,50	0617
Zwart	1,50	0631
Groen	1,50	0655


**NIEUW****Permanentmarkers fijn 1mm**

Voor het permanent aftekenen en markeren van nagenoeg alle materialen, zoals kunststof, metaal, glas, rubber, hout, etc. UV bestendig, sneldrogend, geurarm en zonder Xylol-Toluol. (prijzen per stuk, verpakking per 10 stuks)


Rood	1,40	0754
Blauw	1,40	0778
Zwart	1,40	0679
Groen	1,40	0792

**NIEUW****Markeerpotloodset**

Complete markeerset met 2 zeer stabiele stifthouders van geëloxeerd metaal met clip en puntenslijper. 2 x 5 stuks alles schrijver stiftjes (rood en geel) voor het markeren en aftekenen van tegels, glas, autolak, nat en droog hout, rubber, keramiek, banden, beton, metaal, kunststof etc. 5 stuks grafietstiftjes geschikt voor hout, papier en karton.

0099 **16,95****NIEUW****markeerpotloodset**

Complete markeerset met 2 zeer stabiele stifthouders van geëloxeerd metaal met clip en puntenslijper. 5 stuks alles schrijver stiftjes (rood) voor het markeren en aftekenen van tegels, glas, autolak, droog- en nat hout, rubber, keramiek, banden, beton, metaal, kunststof etc. 5 stuks speksteenstiftjes geschikt voor metaal en staal tot 2000 °C.

0440 **16,95****NIEUW****Speksteenrijt**

het markeren van metaal en staal tijdens het lassen en snijbranden tot 2000 °C. Duurzame, vuurvaste witte markering, ook goed zichtbaar door lasmasker. Afm. 10x10x100mm. (prijs en verpakking per 50 stuks)

0457 **12,95****NIEUW****Merkrijt met wikkel zeskant**

Voor het markeren van droog- en nat hout, papier, karton, metaal, steen, asfalt, tegels, en kunststof. Watervast en UV bestendig. 12x120mm zeskant (prijzen per stuk, verpakking per 12 stuks)

Rood	0,50	0198
Blauw	0,50	0204
Geel	0,50	0211
Wit	0,50	0228
Zwart	0,50	0235
Groen	0,50	0242





ENT HM cirkelzaagbladen

Professionele HM cirkelzaagbladen voor diverse toepassingen

160x20 48t WZ	44,-	CZ1601205
160x20 42t TF neg.	45,-	CZ1601700
190x30 24t WS	28,-	CZ1901213
216x30 24t WZ neg.	34,-	CZ2161200
216x30 60t WS neg.	52,-	CZ2161202
300x30 36t WS	54,-	CZ3000200
300x30x48t WZ	57,-	CZ3000201
300x30 60t WZ	65,-	CZ3000202
400x30 32t WZ	50,-	CZ4000205

TF neg. geschikt voor gelamineerd plaatmateriaal, Trespa en non-ferrometaal

WS neg. geschikt voor gelamineerd plaatmateriaal en trespa.

Diverse HM ENT cirkelzaagbladen geschikt voor FESTOOL machines

160x2,6/1,6x20mm 12t WZ (439685)	21,-	CZ1601203
160x2,6/1,6x20mm 24t WZ (490516)	25,-	CZ1601204
160x2,2/1,8x20mm 48t WZ (491952)	51,-	CZD1600321
190x2,8/1,8x30mm 14t WZ (486296/486298)	23,-	CZ1901206
190x2,8/1,8x30mm 30t WZ (490517)	31,-	CZ1901207
190x2,8/1,8x30mm 48t WZ (486297)	46,-	CZ1901219
190x2,8/2,0x30mm 54t TF neg. (489458)	51,-	CZ1901700
210x2,8/1,8x30mm 30t WZ (493198)	36,-	CZ2101205
210x2,8/1,8x30mm 48t WZ (493199)	48,-	CZ2101206
210x2,8/1,8x30mm 24t WZ (493197)	31,-	CZ2101215
210x2,2/1,8x30mm 40t WZ (493351)	46,-	CZ2102401
216x2,8/1,8x30mm 48t WZ neg. (491050)	48,-	CZ2161201
225x2,6/2,0x30mm 68t TF trap. (488291)	76,-	CZD2251700
240x3,0/2,0x30mm 36t WZ (490518)	41,-	CZ2401207
240x3,0/2,0x30mm 48t WZ (435187)	51,-	CZ2401203
260x2,5/1,8x30mm 60t WZ neg. (494604)	76,-	CZD2602706
260x2,5/1,8x30mm 80t WZ neg. (494605)	104,-	CZD2600302
260x2,5/1,8x30mm 64t TF neg. (494606)	104,-	CZD2600303
260x2,5/1,8x30mm 68t TF neg. (494607)	99,-	CZD2601700

ENT HM houtfrezes

Professionele frezes in diverse uitvoeringen. Worden geleverd in beschermende opbergverpakking.



Groef 4x12x50mm S8	19,50	7910354
Groef 5x12x50mm S8	16,50	7910356
Groef 6x19x55mm S8	17,-	7910361
Groef 8x20x55mm S8	18,-	7910365
Groef 10x20x52mm S8	18,-	7910370
Groef 12x20x52mm S8	18,-	7910374
Groef 14x20x52mm S8	19,-	7910386
Groef 16x20x52mm S8	20,-	7910396
Groef 18x20x52mm S8	21,-	7910402
Groef 20x20x52mm S8	21,-	7910414



Kwart rond met lager R6,35	26,50	7909810
Afrond met lager R3	24,-	7914282
Afrond met lager R5	24,50	7914286



V-groef 90gr. 12,7x12,7mm	18,-	7912048
---------------------------	------	---------



Fase met lager 45gr.	32,-	7913746
----------------------	------	---------



Kanten met lager 12,7x25,4mm	20,-	7913583
------------------------------	------	---------



Kopieer 8x19x67mm	17,50	7911790
-------------------	-------	---------

Borenslijper voor het slijpen van boren van 2.5 t/m 13mm 118°, 135° + splitpoint

Met zijn boorhouder heeft u een slijpbereik van ca. 2,5 mm - 13,0 mm. U kunt boren slijpen op 118° en op 135°. Ook kunt u de boren voorzien van een zogenaamde "split point". De DD500XIBM wordt gebruikt door de zeer serieuze thuisklusser, in auto-werkplaatsen en metaalbewerkende bedrijven. Eigenlijk overal waar HSS-boren tot 13.0mm worden gebruik.

DD500XIBM 199,-
DD750XIBM 249,- (2.5 mm - 19.0 mm)



**MET TRANSPORT KOFFER
+ GRATIS
EXTRA SLIJPWIEL
+ GRATIS
DRILL DOCTOR
BOOR- BITSET**



Slijpwiel

Drill Doctor Boor-bitset

199,-



NIEUW

HSS-G 170-delige borenkoffer DIN338

1 t/m 8mm x 0,5 10 stuks, 8,5 t/m 10mm 5 stuks.

260805 rolgewalst 49,-
287805 geslepen 119,50
288805 Cobalt 249,-



V-coil draadrepatrieset assortimenten

Compleet met inserts, tappen, indraaihulpstukken en tapbrekers.

V-coil draadrepatrieset
M5x0.8 18,50 5904009
M6x1.0 20,50 5904010
M8x1.25 26,- 5904012
M10x1.5 27,75 5904016
M12x1.75 32,- 5904021
M14x2.0 38,- 5904028
M5/M6/M8/M10/M12 124,- 5904081



V-COIL
THREAD INSERT SYSTEM

Dämo HSS verzinkfrezenset 6.3-25mm

7-delige set in metalen cassette. Geschikt voor alle soorten metaal. 3 snijkanten, 90°, CBN geslepen volgens DIN335C. Inhoud M3/4/5/6/8/10/12.

321004 **62,50**



Dämo HSS trapborensset 4-30mm

3-delige set in metalen cassette. Geschikt voor alle soorten metaal. 2 snijkanten, CBN geslepen, splitpoint aansnijder, schacht met 3 spanvlakken. Inhoud 4-30mm per mm oplopend, traphoogte 4-5mm en boorpasta.

211200 **72,50**



Dämo HSS plaatborensset 3-30,5mm

3-delige set in metalen cassette. Geschikt voor alle soorten metaal. 2 snijkanten, CBN geslepen, splitpoint aansnijder. Inhoud 3-30,5mm en boorpasta.

110123 **45,-**



IZAR metaalboren cassettes HSS

Cassettes met kruisgeslepen boren en 130° tophoek. Geschikt voor staal, gietijzer, aluminium, etc. Uitermate effectief op een accu boormachine.

1.0-10.0mm HSS-G	30,-	14661013
1.0-13.0mm HSS-G	59,50	14561013
1.0-10.0mm HSS-Co	39,95	14661016
1.0-13.0mm HSS-Co	87,-	14561016



HSS borencassettes

Stalen cassettes 19 en 25 delig in rolgewalste, geslepen en Cobalt uitvoering.

1-10mm HSS rolgewalst	9,-	260995
1-13mm HSS rolgewalst	16,95	260996
1-10mm HSS-G	17,50	287995
1-13mm HSS-G	29,-	287996
1-10mm HSS-Co	31,-	288995
1-13mm HSS-Co	69,-	288996



Völkel draadsnijset

Metrische HSS draadsnijsets met handtappen, snijplaten, wringijzers, tapkrukken en draadmeter.



79,50

M3 - M12 5949501

248,-

M3 - M20 5949201

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS



NIEUW**Famag Pro-75 haakse boorkop**

Met ¼" zeskant aansluiting. Hoogwaardig Japans product met een trekkracht van 25Nm. Met verstelbaar handvat voor extra grip.

781597.750

69,-**15 in 1 Schroevendraaier**

Met 7 omkeerbare Torx, Philips en zaagsnede bits, opgeborgen in slim bitmagazijn. CAMEGA15A

28,50**Compass 31- delige bitset**

Complete bitset met de meest voorkomende bits in PZ, PH, Torx, inbus en zaagsnede. Met snelspan bithouder.

01663

14,50**Ko-Ken slagschroevendraaier**

Nog steeds de meest betrouwbare! Geleverd in metalen kistje inclusief 4 bits.

AG112A

49,95**Security bitset**

33-delige bitset met een groot aantal veiligheids bitjes, zoals Inbus en Torx met gat, Tri-Wing, Torq-Set en Spanner bits.

990479

12,95**Spec Tools Haakse schroevendraaiers**

Deze haakse schroevendraaiers maken elke accuboormachine haaks en zijn te gebruiken i.c.m. alle 1/4" accessoires zoals, bits, boren, tappen, verzinkertjes, etc.

**27,-**

11Nm 19SP-300

55,-

57Nm 19HD-90

Skewdriver bithouder haakse schroevendraaiers**GOOD 11Nm**

L/R en afneembaar haaks voorzetstuk voor bevestiging op schroef-boormachine. 19SP-1001

**31,-****BETTER 14Nm**

met ratelfuntie L/R en afneembaar haaks voorzetstuk voor bevestiging op schroef-boormachine. 19PSP-5200

**38,95****Model WS2000**

Met zijn 0,2pk sterke motor en 1750tpm een handig slijpparaat voor algemene toepassingen. Slijpt bijna al uw gereedschappen, maar ook draadeinden en profielen. Beitel tot 40mm kunnen op 25° geslepen worden. De WS2000 wordt geleverd met twee edge vision sleufwielen en een schuurpapierset.

**199,-****Model WS3000**

Speciaal voor houtsnijbeitels.

279,-

+ GRATIS
BOA DIY TREKZAAG



NIEUW**Dronco extrafijn en ultrasnel**

Dat zijn de nieuwe dunne schijven met een "dikte" van 0,8mm! Met zeer geringe druk supersnel snijden in RVS en normaal-staal, dunne profielen, buizen en glasvezelversterkte kunststoffen. Geleverd per 10 stuks in attractieve metalen blikjes luchtdicht afgesloten volgens het Lifetime-plus principe.



115x0.8mm	12,95	6900840
125x0.8mm	13,50	6900841

Dronco 1.0mm schijven

Al vijf jaar de best verkochte 1.0mm schijven uit het Dronco assortiment. Per 10 stuks in attractieve en multifunctionele blikjes.



115x1.0mm	9,-	6900935
125x1.0mm	9,75	6900945

Dronco doorslijpschijven

Algemeen inzetbare doorslijpschijven voor snel snijden en een goede standtijd. Deze prijsgunstige schijven zijn inzetbaar voor alle soorten metaal.

115x1.0	0,93	1111240 (1.0mm!)
115x3.0	0,88	1112015
125x1.0	0,99	1121240 (1.0mm!)
125x3.0	0,96	1122015
180x3.0	1,30	1180015
230x3.0	1,75	1230015

**Dronco afbraamschijven**

Algemeen inzetbare harde afbraamschijven met een uitstekende standtijd. Inzetbaar voor alle soorten metaal.

115x6.0	1,45	3116040
125x6.0	1,55	3126040
180x6.0	1,80	3186041
230x6.0	3,05	3236041

**Dronco lamellenschijven**

Met glasfiber drager voor een gelijkmatig slijpbeeld tot aan de laatste korrel. Bruine uitvoering met taaiharde korrel voor de bewerking van metaal en hout. Schuine uitvoering.

115mm	1,95	K40/K60/K80/K120
125mm	2,59	K40/K60/K80/K120

**Dronco lamellenschijven**

Met glasfiber drager voor een gelijkmatig slijpbeeld tot aan de laatste korrel. Blauwe uitvoering met zeer harde en minder taai korrel voor de bewerking van RVS. Schuine uitvoering.

115mm	2,55	K40/K60/K80/K120
125mm	3,05	K40/K60/K80/K120

**Dronco komborstel**

Rechte uitvoering met getordeerd en gehard staaldraad van 0,5mm dikte. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Agressieve werking.

65mm	4,95	6420300
80mm	10,-	6420310
100mm	12,95	6420320

**Dronco komborstel**

Schuine uitvoering met gegolfd en gehard staaldraad van 0,3mm dikte. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Minder agressieve werking.

60mm	4,50	6423000
80mm	7,95	6423010
100mm	9,95	6423020

**Dronco kegelborstel**

Met getordeerd en gehard staaldraad van 0,5mm dikte voor moeilijk bereikbare plaatsen. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Agressieve werking

100mm	5,50	6421320
-------	------	---------

**Dronco kegelborstel**

Met gegolfd en gehard staaldraad van 0,3mm dikte voor moeilijk bereikbare plaatsen. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Minder agressieve werking

100mm	6,75	6424000
-------	------	---------

**Grofreinigingsschijven**

Schijf met in kunsthars gedompelde nylondraad. Voor zeer goed reinigen en slijpen. Verwijdert krassvrij oude verf, roest en laspuntjes van (edel)metaal, reinigt hout en kunststof. Polijsten van RVS en verwijderen van thermische verkleuring.

115x22mm	8,95	6700001
125x22mm	9,25	6700002
180x22mm	13,95	6700003

**NIEUW****Dronco houten staalborstel**

Universeel inzetbaar voor licht reinigen en ontroesten. RVS uitvoering met gegolfd draad en anti-magnetisch. Met afgeronde kanten en 10mm ophangoog.

3-rijen staal 0,35mm dikte	1,20	6422700
4-rijen staal 0,35mm dikte	1,25	6422701
5-rijen staal 0,35mm dikte	1,40	6422702

3-rijen VA 0,35mm dikte	2,90	6422703
4-rijen VA 0,35mm dikte	3,30	6422704



Famag kozijnboor

Speciale boor voor het maken van doorvoergat t.b.v. het bandmechanisme van zonweringen en rolluiken in kunststof, aluminium of houten kozijnen.

17x100mm	49,-	782174.017
22x100mm	49,-	782174.022
25x100mm	49,-	782174.025



Famag slangenboren voor Azobé

Gelegeerd WS gefreesde uitvoering. Met grove boorpunt, hoofdsnijder en ondermes. Cilindrische schacht met 3 spanvlakken.

8x380x460mm	31,-	781493.408
10x380x460mm	31,-	781493.410
12x380x460mm	31,90	781493.412
14x380x460mm	37,60	781493.414
16x380x460mm	42,50	781493.416
18x380x460mm	44,90	781493.418
20x380x460mm	49,20	781493.420
22x380x460mm	61,50	781493.422
24x380x460mm	67,-	781493.424



Famag dakdoorvoerboor 2e generatie

Voor het snel en zonder allerlei tijdsvertragende hulpmiddelen zagen van dakdoorvoeren in (schuine) daken.



86 mm	129,-	782170.086
110 mm	160,-	782170.110
130 mm	189,-	782170.130
152 mm	239,-	782170.152
170 mm	255,-	782170.170
200 mm	299,-	782170.200
Centreerstift (apart te bestellen)	42,-	782170.030

Famag slangenboren voor Azobé MK2

Gelegeerd WS gefreesde uitvoering. Met grove boorpunt, hoofdsnijder en ondermes. MK2 schacht.

10x380x500mm	49,60	781495.410
12x380x500mm	50,50	781495.412
14x380x500mm	55,50	781495.414
16x380x500mm	59,75	781495.416
18x380x500mm	62,-	781495.418
20x380x500mm	65,75	781495.420
22x380x500mm	76,50	781495.422
24x380x500mm	81,50	781495.424
26x380x500mm	89,25	781495.426



Eclipse zaagbeugels

Eclipse gelakte metalen junior beugel	4,-	70-14JR
Eclipse kunststof junior beugel	12,-	70-675R
Eclipse junior zaagblaadje metaal 32 tands	2,75	71-132R



(per 10 stuks)



Famag HM opsteek verzinkboor Vario

Deze verzinker is in te stellen voor houtboortjes van 3.0 t/m 8.0mm. Wordt geleverd zonder boor en met zeskant sleuteltje.

782202.000



17,95

ECLIPSE verstelbare handzaag

Voor algemene toepassingen in hout, kunststof en zachte metalen. Verwisselbaar polyester gecoat blad en 9-posities handvat voor zagen op moeilijk bereikbare plaatsen. Totale lengte 465mm, lengte blad 375mm.

72-66XR



21,50

Morse 14-delige gatzagen set

Morse gatzagenset AV150 Bi-metaal Master-Cobalt 14-delige set in kunststofkoffer. Inhoud 19 / 22 / 25 / 30 / 32 / 35 / 43 / 51 / 57 / 60 / 67 / 76 mm houders M34 – M46PS

207638

89,-

MORSE



Morse onderhoudsset

13-delige gatzagenset 19-21-29-35-38-44-51-57-64 mm met houders en verlengstuk.

207637

81,-



Bessey geheel stalen lijmtang

Type GZ, met ergonomisch gevormde houten handgreep. Spankracht tot 5.500N

100x60	12,50	GZ10
120x60	15,50	GZ12
160x80	18,75	GZ16
200x100	25,50	GZ20
250x120	30,75	GZ25
300x140	38,50	GZ30
400x120	44,50	GZ40



Automatische klemtangen Lock Jaw™

Revolutionair design, gericht op snelheid en gemak. Eénhandsbediening. De bekopening stelt zich automatisch in naar de grootte van het te klemmen object. De griptangen van LockJaw™ ontkoppelen 2x zo snel als traditionele griptangen.

10"

LJ30900

22,95

7"

LJ30600

14,75



Peddinghaus Bankhamer ULTRATEC

Industriële bankhamer uitgevoerd met ULTRATEC steel. De ULTRATEC steel heeft een fiber kern met daaromheen een elastomeer rubber en polypropyleen mantel. Hierdoor is de steel onbreekbaar en trillingsarm. De kop is onlosmakelijk verbonden met de steel.

200 gram	11,25	5039980200
300 gram	12,50	5039980300
400 gram	13,50	5039980400
500 gram	14,50	5039980500
600 gram	15,50	5039980600
800 gram	18,50	5039980800
1000 gram	22,95	5039981000
1500 gram	28,95	5039981500
2000 gram	35,95	5039982000



Peddinghaus "Gorilla Bar" koevoet

Extreem robuuste koevoet met onbuigbare ovale schacht.

350mm (14")	9,75	0112010014
600mm (24")	13,50	0112010024
900mm (36")	17,50	0112010036
Set van de drie bovenstaande Gorilla Bars		
350/600/900	39,95	0112010123

ELZET sloopbeitel

Uit staal C45, achtkantige uitvoering, volledig gelakt met beitel en klauw.

400mm	6,50	102612140
500mm	6,85	102612150
600mm	7,25	102612160
800mm	8,50	102612180



ELZET Pendrijvers in metalen cassette

Achtkant, chroom-vanadium staal met slagvaste kop.

3,4,5,6,7,8mm	14,95	102555000
---------------	-------	-----------



ELZET doorslagen in metalen cassette

Achtkant, chroom-vanadium staal met slagvaste kop.

3,4,5,6mm + centreerpunt 5mm	14,95	102556010
------------------------------	-------	-----------



ELZET beitels, doorslagen en centreerpunt in metalen cassette

Achtkant, chroom-vanadium staal met slagvaste kop.

Meest courante maten	15,95	102557010
----------------------	-------	-----------



ELZET industriële werfpuntratels

Robuuste uitvoering van eigen merk ELZET

SR703-13x17 L=300mm	16,50
SR703-17x19 L=310mm	20,-
SR703-19x22 L=310mm	24,-
SR703-19x24 L=310mm	29,-
SR703-24x30 L=400mm	42,-
SR703-27x32 L=400mm	42,-
SR703-36x41 L=490mm	50,-



KOCH kraspen

Zeskantige uitvoering met clip en HM punt, naslijpbaar, 140 mm lang. 8000001

2,25



BOA handgreep zaag

Pistoolgreep zaag voor 12" metaalzaagblaadjes. Voor het zagen op moeilijk bereikbare plaatsen. De ingebouwde veer zorgt voor extra kracht.

Type Industrie
16004



16,95

+ GRATIS
BOA DIY TREKZAAG

BOA bandgrip sleutels

Unieke serie bandgripsleutels voor om het huis en voor op het werk. Met deze sleutels draait u bijna elke vorm vast en los zonder het materiaal te beschadigen. Leverbaar in drie uitvoeringen. Multi award winning design en levenslange garantie!



Maximale diameter 100mm	6,75	11022
Maximale diameter 160mm	9,95	12002
Maximale diameter 305mm	19,95	13010
Set met 11022 + 12002	14,95	14011

BOA grabit beschadigde schroef- en bout verwijderaar

2-delige set voor het snel en eenvoudig verwijderen van beschadigde schroeven en bouten, ongeacht de aansluiting, uit metaal, hout en kunststof. Voor schroeven 6, 8, 10, 12 en 14 en bouten 5-14mm.

17001

19,95

**Diamant gatzagen**

High performance gatzagen met diamant voor o.a. composietsteen, beton, glas, terrazzo, dubbelgebakken tegels, natuursteen, porselein, etc.

19.0 mm	17,50	21019/17
22.0 mm	18,-	21022/17
29.0 mm	21,50	21029/17
35.0 mm	22,-	21035/17
38.0 mm	22,-	21038/17
44.0 mm	22,75	21044/17
57.0 mm	28,-	21057/17
64.0 mm	29,-	21064/17

**Diamantboren set 5-delig**

Voor het boren in o.a. composietsteen, beton, glas, terrazzo, dubbelgebakken tegels, natuursteen, porselein, etc. De boren zijn voorzien van een unieke gelaste (natuur)diamantpunt. Deze set bevat de maten 5/6/8/10/12mm en twee CCV (Cool Clear Vision) waterkoelreservoirs.

30021/RES

65,-

**Diamantboren los**

De hiernaast genoemde boren, los compleet met een waterkoelreservoir.

5.0mm	11,95	3005/RES
6.0mm	12,75	3006/RES
7.0mm	13,25	3007/RES
8.0mm	13,50	3008/RES
10.0mm	14,25	3010/RES
12.0mm	15,-	3012/RES
15.0mm	17,50	3015/RES
20.0mm	18,25	3020/RES
25.0mm	20,50	3025/RES
35.0mm	32,-	3035/RES

**Boa schroefuitdraaijer Mini X-out in 2-delige set**

Verwijdert met gemak vastzittende of vastgeroeste schroeven uit metaal, hout en kunststof. Geschikt voor de meeste soorten schroefkoppen M3/M4/M5/M6/M8.

17020

6,50

**Boa flip 'n Turn diamantboren**

Prijsgunstige diamantboren met aan beide zijde dezelfde maat. Wordt compleet geleverd met waterkoelreservoir. Geschikt voor boren in composietsteen, beton, glas, terazzo, dubbelgebakken tegels, etc.

5.0mm	7,-	30055/RES
6.0mm	7,50	30066/RES
8.0mm	8,50	30088/RES
10.0mm	9,50	30101/RES



NIEUW


MMT340 / SCT340 Storm series

HSS bimetaal blad 18 tpi
Zagen van hout tot metaal.
Breedte blad 44mm, werkzame lengte 56mm

Prijs v.a. **14,25**
(op basis van 1 stuks verpakking)



NIEUW


MMT330 / SCT330

HSS bimetaal blad 18 tpi
Zagen van hout tot metaal.
Breedte blad 33mm, werkzame lengte 56mm.

Prijs v.a. **13,50**
(op basis van 1 stuks verpakking)



NIEUW


MM200 / SC200

High carbonsteel blad 12 tpi
Grof zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **10,-**
(op basis van 1 stuks verpakking)

NIEUW


MM250 / SC250

High carbonsteel blad 12 tpi
Grof zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.
Breedte blad 64mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **11,60**
(op basis van 1 stuks verpakking)

NIEUW


MM300 / SC300

HSS bi-metaal blad 14 tpi
Middelgrof zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc. Allen met nagels of schroeven. Breedte blad 32mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **12,30**
(op basis van 1 stuks verpakking)

NIEUW


MM100 / SC100

High carbonsteel blad 16 tpi
Fijn zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **10,-**
(op basis van 1 stuks verpakking)

NIEUW


MM133 / SC133

High carbonsteel blad 16 tpi
Fijn zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 67mm.

Prijs v.a. **10,25**
(op basis van 1 stuks verpakking)

NIEUW


MM150 / SC150

High carbonsteel blad 16 tpi
Fijn zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.
Breedte blad 64mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **11,60**
(op basis van 1 stuks verpakking)

NIEUW

Assortimentskoffer

Een 21-delige koffer met elk 3 stuks van de zaagbladen afgebeeld op deze pagina. Een assortiment voor fijn tot grof zagen in hout tot spijkers en nagels.

MM995 199,-
SC995 199,-



Prijzen SC bladen zijn gelijk aan de MM bladen