

## TYPE 766




**Scheepsketting, kortschalmig**  
**Ketten, kurzgliedrig**  
**Chain, short link**  
**Chaîne, maillon courte**


E= Verzinkt/galv. verzinkt/galvanized/zingué

V= Vuurverzinkt/feuerverzinkt/hot dipped galvanized/galvanisé

B= Blank/blank/polished/poli



**Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage**

 Art.no.	Materiaal	Inwendige lengte	Uitwendige breedte	Gewicht kg/100	Mtr.
	Draht Wire Fil	Innere Länge Inside length Longueur intérieure	Außere Breite Outside width Largeur extérieure		
d	t	b ≈			
mm	mm	mm			
766-03	3	16	12	16,5	30
766-04	4	16	14	32	30
766-05	5	18,5	17	50	30
766-06	6	18,5	20	75	30
766-07	7	22	23	100	15
766-08	8	24	26	135	15
766-10	10	28	34	220	10
Andere maten op aanvraag/Andere Abmessungen auf Anfrage Other sizes upon request/Autres dimensions à demande					

## TYPE 763




**Voetketting, langschalmig**  
**Ketten, langgliedrig**  
**Chain, long link**  
**Chaîne, maillon longue**


E= Verzinkt/galv. verzinkt/galvanized/zingué

V= Vuurverzinkt/feuerverzinkt/hot dipped galvanized/galvanisé

B= Blank/blank/polished/poli



**Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage**

 Art.no.	Materiaal	Inwendige lengte	Uitwendige breedte	Gewicht kg/100	Mtr.
	Draht Wire Fil	Innere Länge Inside length Longueur intérieure	Außere Breite Outside width Largeur extérieure		
d	t	b ≈			
mm	mm	mm			
763-03	3	26	12	15	30
763-04	4	32	16	27	30
763-05	5	35	20	43	30
763-06	6	42	24	63	30
763-07	7	49	28	86	30
763-08	8	52	32	110	15
763-10	10	65	40	175	15
Andere maten op aanvraag/Andere Abmessungen auf Anfrage Other sizes upon request/Autres dimensions à demande					

09.2005


## DIN 5686


### Viktorketting Knotenketten Victor chain Chaîne victor

E= Verzinkt/galv. verzinkt/galvanized/zingué

V= Vuurverzinkt/feuververzinkt/hot dipped galvanized/galvanisé

Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage





 Art.no.	d	t	b ≈	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	Mtr.
	mm	mm	mm		
5686-16	1,6	23	7	5	30
5686-20	1,8	25	8	7	30
5686-22	2,0	28	9	8	30
5686-25	2,2	31	10	10	30
5686-27	2,5	35	11	14	30
5686-30	2,8	39	12,5	16	30
5686-32	3,1	41	14	20	30
5686-35	3,4	44	15	25	30
5686-40	3,8	46	17	32	30
5686-45	4,2	50	19	40	30
5686-50	4,6	55	20,5	46	30
5686-55	5,0	60	22,5	53	30

### Genovese ketting Genovese Ketten Genovese chain Chaîne genovese

Verzinkt/verzinkt/galvanized/zingué

Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage




 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil d	Inwendige lengte Innere Länge Inside length Longueur interieure t	Uitwendige breedte Äußere Breite Outside width Largeur exterieur b ≈	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	Mtr.
	mm	mm	mm		
760-016E	1,6	12,8	7,5	5	50
760-020E	1,9	13	9	6	50
760-022E	2,2	15	10	9	30
760-025E	2,5	16	11	11	30
760-030E	3,0	19	13	17	30
760-040E	4,0	20,5	16	29	30
760-050E	5,0	23	19,5	47	30
760-060E	6,0	29	23	67	30
760-070E	7,0	30,5	26,5	96	15
760-080E	8,0	35	30,5	126	15
760-100E	10,0	40	37,5	200	10
760-120E	12,0	47,5	44,5	300	8

Zonder aansprakelijkheid / Unverbindlich / Without warranty / Sans engagement

**Kunststof ketting**  
**Kunststoff Ketten**  
**Plastic chain**  
**Chaîne plastique**




	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Inwendige lengte Innere Länge Inside length Longueur interieure mm	Uitwendige breedte Äußere Breite Outside width Largeur exterieure mm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	Mtr.
Art.no.					
	rood-wit/rot-weiß/red-white/rouge-blanc				
1500-06	6	41	20	6,0	25
1500-08	8	62	27	9,6	25
1500-10	10	72	34	16,0	25
	geel-zwart/gelb-schwarz/yellow-black/jaune-noir				
1501-06	6	41	20	6,0	25
1501-08	8	62	27	9,6	25
1501-10	10	72	34	16,0	25
	wit/weiß/white/blanc				
1502-06	6	41	20	6,0	25
1502-08	8	62	27	9,6	25
1502-10	10	72	34	16,0	25
	Andere kleuren op aanvraag/Andere Farben auf Anfrage Other colours upon request/Autres couleurs à demande				

**Kunststof noodshakels**  
**Kunststoff Notglieder**  
**Plastic lap links**  
**Fausses mailles plastiques**

Kleur : zwart/wit/rood  
 Farbe : schwarz/weiß/rot  
 Colour : black/white/red  
 Couleur : noir/blanc/rouge




	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Inwendige lengte Innere Länge Inside length Longueur interieure mm	Uitwendige breedte Äußere Breite Outside width Largeur exterieure mm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.					
1510-06	6	25	20	0,4	25
1510-08	8	36	29	0,6	25
1510-10	10	50	38	1,0	25

**Kunststof quick-links**  
**Kunststoff Quick-links**  
**Plastic quick-links**  
**Maillons rapides plastiques**

Kleur : wit/rood  
 Farbe : weiß/rot  
 Colour : white/red  
 Couleur : blanc/rouge



	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Inwendige lengte Innere Länge Inside length Longueur interieure mm	Uitwendige breedte Äußere Breite Outside width Largeur exterieure mm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.					
1520-06	6	47	24	0,6	25
1520-08	8	58	31	1,2	25
1520-10	10	68	40	1,5	25


09.2005

Zonder aansprakelijkheid / Unverbindlich / Without warranty / Sans engagement

**Ketting, staal verzinkt**  
**Ketten, staal verzinkt**  
**Chain, steel galvanized**  
**Chaîne, acier zingué**

Rood/wit , Rot/weiß , Red/white ,Rouge/blanc




	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Inwendige lengte Innere Länge Inside length Longueur interieure mm	Uitwendige breedte Äußere Breite Outside width Largeur exterieur mm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	Mtr.
Art.no.					
763-06RW	6	43	24	60	30

**Paal met sokkel, opklapbaar**  
**Pfahl mit Sockel**  
**Post with base**  
**Pateau avec socle**

Rood/wit, Rot/weiß, Red/white, Rouge/blanc




	Lengte Länge Length Longueur	Voet Sockel Base Socle mm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.				
1560-03	0,9 mtr	280 x 280 x 70	420	

**Palen voor sokkel**  
**Pfähle für Bodenplatte**  
**Posts for base**  
**Pateaux pour socle**

Kunststof, wit / kunststoff, weiß / plastic, white / plastique, blanc




	Lengte Länge Length Longueur	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.			
1530-02	0,8 mtr	45	

**Sokkels**  
**Bodenplatte**  
**Bases**  
**Socles**

Kunststof, wit / kunststoff, weiß / plastic, white / plastique, blanc



	Diameter Durchmesser Diameter Diamètre	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.			
1550-01	0,5 mtr.	135	


**TYPE 766**  
**Scheepsketting op rol**  
**Ketten auf Rollen**  
**Chain on reel**  
**Chaîne sùr bobine**



ER= Verzinkt/galv. verzinkt/galvanized/zingué

VR= Vuurverzinkt/feuerverzinkt/hot dipped galvanized/galvanisé

**Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage**

 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Lengte per rol Rolleninhalte Length per reel Longueur par bobine mtr.	Type rol Rollengröße Type of reel Type de bobine	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
766-03	3	62	1	1180	
766-04	4	46	1	1620	
766-05	5	40	1	2150	
766-06	6	36	1	2850	
766-07	7	28	1	2950	
766-08	8	22 (18)	1	3120	
766-10	10	16 (12)	1	3640	


**TYPE 763**  
**Voetketting op rol**  
**Ketten auf Rollen**  
**Chain on reel**  
**Chaîne sùr bobine**



ER= Verzinkt/galv. verzinkt/galvanized/zingué


VR= Vuurverzinkt/feuerverzinkt/hot dipped galvanized/galvanisé

**Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage**

 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Lengte per rol Rolleninhalte Length per reel Longueur par bobine mtr.	Type rol Rollengröße Type of reel Type de bobine	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
763-03	3	60	1	1080	
763-04	4	58	1	1390	
763-05	5	32	1	1870	
763-06	6	28	1	2420	
763-07	7	26	1	2390	
763-08	8	20	1	2570	
763-10	10	14	1	2600	

**Kunststof ketting op rol**  
**Kunststoff Ketten auf Rolle**  
**Plastic chain on reel**  
**Chaîne plastique sùr bobine**



 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Lengte per rol Rolleninhalte Length per reel Longueur par bobine mtr.	Type rol Rollengröße Type of reel Type de bobine	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
1500-06R	rood-wit/rot-weiß/red-white/rouge-blanc 6	25	2	150	

09.2005

Zonder aansprakelijkheid / Unverbindlich / Without warranty / Sans engagement


## DIN 5686

### Victorketting op rol Knotenketten auf Rolle Victor chain on reel Chaîne victor sùr bobine

Verzinkt/verzinkt/galvanized/zingué

Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage




 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Lengte per rol Rolleninhalte Length per reel Longueur par bobine mtr.	Type rol Rollengröße Type of reel Type de bobine	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
5686-16ER	1,6	68	3	450	
5686-20ER	1,8	54	3	500	
5686-22ER	2,0	66	2	650	
5686-25ER	2,2	62	2	750	
5686-27ER	2,5	58	2	950	
5686-30ER	2,8	44	2	840	
5686-32ER	3,1	38	2	890	
5686-35ER	3,4	46	1	1300	

### Genovese ketting op rol Genovese Ketten auf Rolle Genovese chain on reel Chaîne genovese sùr bobine

Verzinkt/verzinkt/galvanized/zingué


Niet voor hijsdoeleinden/nicht für Hebezwecke/not for lifting purposes/ne pas pour desseins de levage



 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Lengte per rol Rolleninhalte Length per reel Longueur par bobine mtr.	Type rol Rollengröße Type of reel Type de bobine	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
760-016ER	1,6	100	3	525	
760-022ER	2,2	56	3	557	
760-030ER	3,0	58	2	989	
760-040ER	4,0	52	1	1569	
760-050ER	5,0	38	1	1821	
760-060ER	6,0	36	1	2447	
760-080ER	8,0	24	1	3059	
760-100ER	10,0	16	1	3235	
760-120ER	12,0	12	1	3635	


**Kettingknipschaar**  
**Kettenschneider**  
**Bolt cutter**  
**Ciseaux de chaîne**




 Art.no.	Voor ketting Für Ketten For chain Pour chaîne Ø mm	Lengte Länge Length Longueur mm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
7592-24	1 - 10	625	227	

**Anti-diefstal ketting**  
**Sicherheitsketten**  
**Anti-theft chain**  
**Anti-larcin chaîne**

Verzinkt, rode kunststof krimphoes  
 Verzinkt, roter kunststoff Schrumpfschlauch  
 Galvanized, red plastic thermowrapped sheath  
 Zingué, gaine plastique rétractée rouge




 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Lengte Länge Length Longueur cm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
85080-45	4,5	80	29,6	
85090-06	6	90	60,3	
85120-06	6	120	80,4	
85090-08	8	90	113,4	
85120-08	8	120	151,2	
85150-08	8	150	189,0	
85120-10	10	120	240,0	

09.2005

**Veiligheidsketting**  
**Sicherheitsketten**  
**Safety chain**  
**Chaîne de sécurité**

Vierkant draad, verzinkt, blauwe kunststof hoed  
 Vierkant draht, verzinkt, blauer kunststoff Schlauch  
 Square wire, galvanized, blue plastic sheath  
 Fil carré, zingué, gaine plastique rétractée bleu




 Art.no.	Draad Draht Wire Fil Ø mm	Lengte Länge Length Longueur cm	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
86060-06	6	60	41	
86100-06	6	100	68	
86080-08	8	80	112	
86100-08	8	100	140	
86120-08	8	120	168	

**Geharde ketting**  
**Gehartete Ketten**  
**Hardened chain**  
**Chaîne trempée**

Verzinkt/verzinkt/galvanized/zingué



 Art.no.	Materiaal Draht Wire Fil Ø mm	Inwendige lengte Innere Länge Inside length Longueur interieure mm	Lengte Länge Length Longueur mtr.	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
8100-09	9	30	1,0	190	
8150-09	9	30	1,5	285	
8200-09	9	30	2,0	380	





# HIJS-KETTING GRADE 80

## Adviezen voor veilig hijsen en onderhoud.




### Gebruik:

- \* De aangegeven belastingen gelden uitsluitend bij statische belasting, schokbelastingen dienen derhalve te worden vermeden.
- \* Gebruik van de ketting is niet toegestaan, als er een slag of knoop in zit.
- \* Als een kettingstrop te lang is, dient deze uitsluitend door middel van een inkort- haak of -klauw te worden ingekort.
- \* Vermijd beschadiging van de ketting bij het hijsen, door scherpe hoeken of uitsteeksels, neem altijd de juiste beschermingsmaatregelen.
- \* Let op de juiste belasting van de haak, d.w.z. in de kom en niet op de punt.
- \* Vermijd elk contact met chemicaliën en agressieve vloeistoffen.
- \* Bij gebruik, bij buitengewone temperatuurs omstandigheden, dient de ketting overeenkomstig onderstaande tabel te worden toegepast.

-40 tot +200 °C	200 tot 300 °C	300 tot 400 °C
100%	90%	75%

Het aangegeven percentage is de maximale toelaatbare belasting bij genoemde temperaturen.  
De kettingen mogen niet gebruikt worden bij temperaturen hoger dan 400 °C.

- \* De belastingen van 2-, 3- en 4-sprongen mogen onderstaande waarden niet overschrijden.

					
Ketting diameter. mm	90° kg	α 0-90° β 0-45° kg	90-120° 45-60° kg	α 0-90° β 0-45° kg	90-120° 45-60° kg
6	1100	1400	1000	2100	1500
7	1500	2100	1500	3150	2250
8	2000	2800	2000	4200	3000
10	3200	4500	3200	6700	4800
13	5300	7000	5000	10500	7500
16	8000	11200	8000	16800	12000

N.B. Bovenstaande belastingen gelden alleen bij gelijke belasting van de benen.

### Onderhoud:

- \* Kettingstropen die op welke wijze dan ook beschadigd of vervormd zijn, moeten worden vervangen.
- \* Als een ketting overbelast is mag deze niet meer gebruikt worden, indien de blijvende rek van de ketting groter is dan 5% en de blijvende vergroting van de haakopening maximaal 10% is.
- \* De slijtage van ketting en onderdelen mag niet meer dan 10% van de oorspronkelijke afmetingen zijn.

09.2005

Zonder aansprakelijkheid / Unverbindlich / Without warranty / Sans engagement



## EN 818-2 Grade 80


Hijsketting

Hebeketten

Loadchain

Chaîne haute résistance

Zwart/schwarz/black/noir



Art.no.	Draad Draht Wire Fil mm	Inwendige lengte Innere länge Inside length Longueur interieure mm	Uitwendige breedte Außere breite Outside width Largueur exterieure mm max.		WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
5687-06	6	18	21.6		1100	80	
5687-07	7	21	24.2		1500	110	
5687-08	8	24	28.8		2000	140	
5687-10	10	30	36.0		3200	220	
5687-13	13	39	46.8		5300	380	
5687-16	16	48	57.6		8000	570	


## Verbindungsschalm

Verbindungsglied

Connecting link

Connecteur

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge



Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne mm	WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
5700-08	8	2000	21	
5700-10	10	3200	35	
5700-13	13	5000	68	
5700-16	16	8000	110	


## Topschalm 1-sprong

Aufhängeglied 1-Strang

Masterlink 1-sling

Anneau ovale 1-brin


Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne mm	D mm	L mm	B mm	WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
5711-08	8	16	110	60	2000	53	
5711-10	10	18	135	75	3200	80	
5711-13	13	22	160	90	5000	150	
5711-16	16	26	180	100	8000	230	

**Topschalm 2-sprong**  
**Aufhängeglied 2-Strang**  
**Masterlink 2-sling**  
**Anneau ovale 2-brin**

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne mm					WLL kg ( $\alpha = 0-90^\circ$ )	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	D	L	B					
5712-06	6	13	110	60	1400	34		
5712-08	8	18	135	75	2800	80		
5712-10	10	22	160	90	4500	150		
5712-13	13	26	180	100	7000	230		
5712-16	16	32	200	110	11200	390		

**Topschalm 4-sprong**  
**Aufhängeglied 4-Strang**  
**Masterlink 4-sling**  
**Anneau ovale 4-brin**

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge





 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne mm		WLL kg ( $\alpha = 0-90^\circ$ )	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
5713-06	6		2100	110	
5713-08	8		4200	216	
5713-10	10		6700	340	
5713-13	13		10500	610	
5713-16	16		16800	990	

8

**Ooghaak met klep**  
**Ösenlasthaken mit Klappe**  
**Eyehook with latch**  
**Crochet avec œil/linguet**

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge





 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne mm					WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	B	E	L					
5720-06	6	25	20,5	80,5	1000	24		
5720-08	8	25,5	25	95,5	2000	53		
5720-10	10	30,5	34	120,5	3200	95		
5720-13	13	41	42,5	150	5000	167		
5720-16	16	52	52	183	8000	300		

09.2005

**Gaffelhaak met klep**  
**Gabelhaken mit Klappe**  
**Clevishook with latch**  
**Crochet avec chape/linguet**


Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne				WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	L mm	B mm				
5721-06	6	81	25		1000	40	
5721-08	8	88	25,5		2000	54	
5721-10	10	105	30,5		3200	100	
5721-13	13	129	41		5000	185	
5721-16	16	157	50		8000	310	

**Inkorthaak met oog**  
**Verkürzungshaken mit Öse**  
**Eye grab hook**  
**Crochet de réglage avec œil**


Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne				WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	B mm	E mm	L mm			
5730-08	8	10	16	60	2000	23	
5730-10	10	13	21	80	3200	59	
5730-13	13	17	26	104	5000	124	
5730-16	16	20	30	114	8000	201	

**Inkorthaak met gaffel**  
**Verkürzungshaken mit Gabel**  
**Clevis grab hook**  
**Crochet de réglage avec chape**

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge





 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne				WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	B mm	L mm				
5731-08	8	10	51		2000	27	
5731-10	10	13	72		3200	75	
5731-13	13	17	88		5000	135	
5731-16	16	20	102		8000	230	

09.2005

**Inkortklaus met oog**  
**Verkürzungsklaue mit Öse**  
**Eye clutch hook**  
**Griffe réglage avec œil**


Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne				WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	E mm	L mm	mm			
5740-06	6	20	47	1000	30		
5740-08	8	25	60	2000	50		
5740-10	10	32	75	3200	90		
5740-13	13	40	95	5000	180		
5740-16	16	50	120	8000	340		

**Inkortklaus met gaffel**  
**Verkürzungsklaue mit Gabel**  
**Clevis clutch hook**  
**Griffe réglage avec chape**


Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne			WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	E mm	mm			
5741-08	8	62	2000	40		
5741-10	10	87,5	3200	94		
5741-13	13	115	5000	192		
5741-16	16	143	8000	316		

**Veiligheidshaak met oog**  
**Sicherheitshaken mit Öse**  
**Eye hook selflocking**  
**Crochet de sécurité avec œil**

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne					WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	B mm	E mm	L mm	mm			
5750-08	8	38	32	143	2000	100		
5750-10	10	46	38	177	3200	200		
5750-13	13	56	50	222	5000	350		
5750-16	16	70	60	270	8000	670		


09.2005

Zonder aansprakelijkheid / Unverbindlich / Without warranty / Sans engagement

**Veiligheidshaak met gaffel**  
**Sicherheitshaken mit Gabel**  
**Clevis hook selflocking**  
**Crochet de sécurité avec chape**


Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne				WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	mm	B mm	L mm				
5751-08	8	38	125		2000	97	
5751-10	10	46	160		3200	195	
5751-13	13	56	195		5000	360	
5751-16	16	70	231		8000	650	

**Wervelhaak met klep**  
**Wirbelhaken mit Klappe**  
**Swivelhook with latch**  
**Crochet à emerillon**

Rood gelakt/rot lackiert/red painted/laqué rouge




 Art.no.	Voor ketting Für ketten For chain Pour chaîne				WLL kg	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
	L mm	E mm	B mm				
5760-06	6	128	28	19	1000	60	
5760-07	7	171	35	28	1500	120	
5760-08	8	180	36	28	2000	140	
5760-10	10	201	38	33	3200	250	
5760-13	13	288	61	44	5000	550	

09.2005

**Voorloper (1-Sprong)**  
**Anschlagketten, 1 Strang**  
**Chainsling, single**  
**Elingue, 1 brin**

Gelakt/lackiert/painted/laqué




	Ø mm	L m	Haak Haken Hook Crochet art.no.	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.					
5811-08	8	1	5721	290	1
5812-08	8	2	5721	440	1
5911-08	8	1	5751	290	1
5912-08	8	2	5751	440	1
5811-10	10	1	5721	490	1
5812-10	10	2	5721	720	1
5911-10	10	1	5751	490	1
5912-10	10	2	5751	720	1

**Hijsketting, 2-Sprong**  
**Anschlagketten, 2 Strang**  
**Chainsling, double**  
**Elingue, 1 brins**

Gelakt/lackiert/painted/laqué



	Ø mm	L m	Haak Haken Hook Crochet art.no.	Gewicht Gewicht Weight Poids kg/100	St./Pcs.
Art.no.					
5821-08	8	1	5721	580	1
5822-08	8	2	5721	880	1
5921-08	8	1	5751	580	1
5922-08	8	2	5751	880	1
5821-10	10	1	5721	990	1
5822-10	10	2	5721	1450	1
5921-10	10	1	5751	990	1
5922-10	10	2	5751	1450	1

09.2005

Zonder aansprakelijkheid / Unverbindlich / Without warranty / Sans engagement

